
Cronenberg

BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

TEXTILE KOLLEKTION • PRODUKTE



Register	Nr.
Bühnen-Velours	1
Molton	2
Nesselgewebe Baumwolle	3
Jute und Leinengewebe	3
Nesselgewebe Trevira CS	3
Nesselgewebe Polyester FR	3
Messe-Tülle	4
Tüll (Gobelin-Tüll etc.)	4
Bühnennetze	4
Event-Vorhänge	5
Digitaldruck	5
Bodenbeläge	6
PVC-Folien	6
Verdunkelungsstoffe	7
Bildschirmarbeitsplatz	7
Glasstoffe	8
Deko-Stoffe	9
Effektmaterial	10
Objekt-Stoffe	10

Index

Artikel	Register	Artikel	Register	Artikel	Register
Ätna ∗	10.6	Glasstoff 96201	8.2	Reverso – Tape	6.1
Ako-Elastik	6.1	Glitter Velours	10.2	Riad ∗	9.23
Atlantis ∗	9.15	Gobelintüll	4.4	Rio	9.10
		Gobelintüll CS	4.4	Royal	1.5
Babylon ∗	7.7	Gotland ∗	9.18	Ruhr	1.6
Bali	9.16	Grobtüll	4.5		
Bahamas ∗	9.17			Saale ∗	1.10
Baumwoll Gittertül	4.1	Havel CS	1.9	Saturn	7.14
Blackout Screen	6.6	Horizontgewebe	3.1	Schallvorhang	1.8
Brilliant – Tanzteppich	6.1	Horizontgewebe 500	3.1	Schirting	3.2
Brilliant – Tape	6.1			Schleiernessel	3.3
Brokattüll	4.3	Indus ∗	7.9	Schleiernessel CS	3.5
Bühnengaze 140	4.2	Isar	1.3	Schleiernessel PES	3.5
Bühnengaze 200	4.2	Isar 600	1.3	Seine CS	1.7
Bühnenmolton	2.1			Seoul	9.24
Bühnenmolton CS	2.4	Jute – H	3.4	Sinabung ∗	10.13
Bühnenmolton Deluxe	2.2			Sirius	7.15
Bühnenmolton Heavy	2.2	Kairo ∗	9.19	Sonne ∗	7.20
Bühnennessel	3.1	Karotüll	4.4	Soundtex	1.8
Bühnennessel CS	3.5	Knit Velours	9.6	Space	7.16
Bühnennessel PES	3.5	Kreta	9.20	Spartacus ∗	10.9
Bühnennetz	4.6	Kunstleder	10.3	Spektral	7.22
				Spiegelfolie	6.7
Calmuc	2.5	Lackfolie	6.4	Spinnaker	10.5
Charade	10.4	Laubgaze	4.6	Spree	1.6
Contra-H	10.1	Lima	9.21	Sprinklerstretch	4.2
Contra-O	10.1	Lumina	7.10		
Cosmo ∗	7.8	Lunax	9.7	Taft CS	9.12
Cyclorama	6.6	Lurex Lame	9.8	Taft M1	9.13
				Tanzteppichwagen	6.2
Dekomolton	2.3	Maas	1.3	Theaterlaub	4.7
Diamant	10.2	Mailand	6.5	Theatro	7.2
Digital Spot Tex	5.2	Mayon ∗	10.12	TV-Nessel CS	3.6
Dim Out	7.1	Merapi ∗	10.11		
Droppaper	10.3	Merkur	7.11	Uranus	7.17
Druck Vollverd.-Stoff	5.2	Moltonstretch	2.2		
Duchesse FR	9.2	Mosel ∗	1.11	Venus	7.18
Düssel	1.4	Moussola	9.11	Verdunkelungsstoff	7.3
		Mumbay ∗	9.22	Vesuv	10.10
Elbe	1.1			Voile	9.14
Ems	1.6	Nessel	3.2	Volie Colour	9.14
Erbstüll	4.5	Nessel CS	3.6	Vollverdunkelungsstoff	7.4
Eventmolton	2.2	Nessel PES	3.6		
				Wollfilz	2.5
Fadenvorhang CS	5.1	Objekt Blackout FR	7.5	Wollfilz Colour	2.6
Fadenvorhang PES	5.1	Objekt Ecotherm	7.6	Woolserge premium	2.5
Fahnenstoff	9.3	Öland ∗	10.8		
Fahnenstoff CS	9.4	Organza CS	9.5	Xenia ∗	7.19
Feintüll	4.3	Organza CS Laser	9.5		
Filled Cloth	4.4			Zwiebelrupfen	3.4
Fog	9.1	Paris	6.6		
Fuji ∗	10.7	Pluto	7.12		
Fulda CS	1.2	Ponge FR	9.9		
		Prisma	7.21		
Gittertüll	4.1	Proxima	7.13		
Glasklarfolie	6.3				
Glasstoff 96105	8.1				
Glasstoff 96110	8.2				

∗ recyclingfähig


Register	No.
Stage Velvet	1
Molleton	2
Calico Fabrics Cotton	3
Jute and Linen	3
Calico Fabrics Trevira CS	3
Calico Fabrics Polyester FR	3
Exhibition Tulle	4
Tulle	4
Stage Nets	4
Event Curtains	5
Digital Print	5
Floorings	6
PVC-Foils	6
Blackouts	7
Computer Workstation	7
Woven Glass Fabrics	8
Dekoration Fabrics	9
Effekt Material	10
Objekt Fabrics	10

Index

Artikel	Register	Artikel	Register	Artikel	Register
Acoustic curtain	1.8	Jute scrim H	3.4	Spektral	7.22
Ätna ∗	10.6			Spinnaker	10.5
Ako – elastic	6.1	Kairo ∗	9.19	Spree	1.6
Artificial leather	10.3	Knit velours	9.6	Sprinkler stretch	4.2
Atlantis ∗	9.15	Kreta	9.20	Square gauze	4.4
				Stage calico	3.1
Babylon ∗	7.7	Lattice tulle	4.1	Stage calico CS	3.5
Bali	9.16	Leaf gauze	4.6	Stage calico PES	3.5
Bahamas ∗	9.17	Lima	9.21	Stage gauze 140	4.2
Blackout cloth	7.4	Lumina	7.10	Stage gauze 200	4.2
Blackout screen	6.6	Lunax	9.7	Stage molleton	2.1
Bobbinet tulle	4.5	Lurex lame	9.8	Stage molleton CS	2.4
Brilliant – dance floor –	6.1			Stage molleton deluxe	2.2
Brilliant – tape –	6.1	Maas	1.3	Stage molleton heavy	2.2
Brocade tulle	4.3	Mailand	6.5	Stage net	4.6
		Mayon ∗	10.12		
Calico	3.2	Merapi ∗	10.11	Taffeta CS	9.12
Calico CS	3.6	Merkur	7.11	Taffeta M1	9.13
Calico PES	3.6	Mirror foil	6.7	Theatre leaves	4.7
Calmuc	2.5	Mosel ∗	1.11	Theatro	7.2
Charade	10.4	Moussola	9.11	Thread curtain CS	5.1
Coarse tulle	4.5	Mumbay ∗	9.22	Thread curtain PES	5.1
Contra – H	10.1	Muslin	3.3	Transparent foil	6.3
Contra – O	10.1	Muslin CS	3.5	Transport system reverso	6.2
Cosmo ∗	7.8	Muslin PES	3.5	TV-Calico CS	3.6
Cotton duck	3.1				
Cotton duck 500	3.1	Object blackout FR	7.5	Uranus	7.17
Cotton lattice tulle	4.1	Object ecotherm	7.6		
Cyclorama	6.6	Öland ∗	10.8	Varnish foil	6.4
		Onion bag scrim	3.4	Venus	7.18
Deco molleton	2.3	Organza CS	9.5	Vesuv	10.10
Diamant	10.2	Organza CS laser	9.5	Viscose satin fr	9.2
Digital spot tex	5.2			Voile	9.14
Dim out	7.1	Paris	6.6	Voile colour	9.14
Dim out cloth	7.3	Pluto	7.12		
Droppaper	10.3	Ponge FR	9.9	Wool felt	2.5
Düssel	1.4	Prisma	7.21	Wool felt colour	2.6
		Proxima	7.13	Wollserge premium	2.5
Elbe	1.1			woven glass fabric 96105	8.1
Ems	1.6	Reverso – tape –	6.1		
Eventmolleton	2.2	Riad ∗	9.23	woven glass fabric 96110	8.2
		Rio	9.10		
Filled cloth	4.4	Royal	1.5	woven glass fabric 96201	..8.2
Fine tulle	4.3	Ruhr	1.6		
Flag cloth	9.3				
Flag cloth CS	9.4	Saale ∗	1.10	Xenia ∗	7.19
Fog	9.1	Saturn	7.14		
Fuji ∗	10.7	Seine CS	1.7		
Fulda CS	1.2	Seoul	9.23		
		Sharkstooth	4.4		
Glitter velours	10.2	Sharkstooth CS	4.4		
Gotland ∗	9.18	Shirting	3.2		
		Sinabung ∗			
Havel CS	1.9	Sirius			
		Sonne ∗			
Indus ∗	7.9	Soundtex			
Isar	1.3	Space			
Isar 600	1.3	Spartacus ∗			

∗ recyclable

Theater..



Konzerthaus Dortmund / Concerthall Dortmund

Wenn Drehmomente in der Bewegung des Vorhanges auftreten, sichert der **Wirbellaufroller** einen leichtläufigen Kurvenverlauf.

In case of movements of the curtain, the **whirl runner** will guarantee an easy curve course.





Stadttheater Neuburg, Bühnen Velour Isar inkl. Stickereien / stage velvet Isar incl. embroideries



Philips Hamburg, Glasstoff, Art. 96038, Profil 895 / *glass woven fabric, Article 96038, alu track 895*




Philips Hamburg, Glasstoff, Art. 96038, Profil 895 / *glass woven fabric, Article 96038, alu track 895*



Hist. Stadthalle Wuppertal, Fenstervorhänge aus Dim Out, Art. 421, Wandbespannungen aus Dekostoff LeBois / curtains of Dim Out, art. 421, coverings of decoration fabric LeBois.




Mitsubishi Electric Halle Düsseldorf, Vorhänge aus Glasstoff, Art. 96201, schwarz / curtains of glass woven fabric, art. 96201, black.



ISS Dome Düsseldorf, Lounge, elektrische Großflächenrollos mit Verdunkelungsgewebe, grau / electrical extra large blind including Dim Out Fabric, grey.



Parkhaus Flughafen Nürnberg, Bühnengaze inkl. Digitaldruck / *stage gauze incl. digital print*



Cebit, Basketballkorb aus Colour Mesh / *basketball basket made of Colour Mesh*



Allianz Hauptversammlung, Power Stretch, Rundrohrprofil C 3000 / power stretch, alu pipe C 3000



Automechanika 2008, Contra-H super / Contra-H super



Parkhaus Flughafen Nürnberg, Bühnengaze inkl. Digitaldruck stage / stage gauze incl. digital print



Cebit, Basketballkorb aus Colour Mesh / basketball basket made of colour mesh

Register Nr. 1 **register no. 1**

Bühnen-Velours stage velvet

1.1	• Elbe	1.1	• Elbe
1.2	• Fulda CS	1.2	• Fulda CS
1.3	• Isar	1.3	• Isar
	• Maas		• Maas
1.4	• Düssel	1.4	• Düssel
1.5	• Royal	1.5	• Royal
1.6	• Ruhr	1.6	• Ruhr
	• Spree		• Spree
	• Ems		• Ems
1.7	• Seine CS	1.7	• Seine CS
1.8	• Soundtex Schallvorhang	1.8	• Sondtex acoustic curtain
1.9	• Havel CS	1.9	• Havel CS
1.10	• Saale ✱	1.10	• Saale ✱
1.11	• Mosel ✱	1.11	• Mosel ✱

Elbe


1419


9246


4050


542


5628


9418


2613



590


9643


1373


9402


5065


5226


559


520


5408


5833


3157


4513


4829


1609


8111


3515


8606


3610


407

4028


1669


0403

3211

6055


450

Elbe

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Elbe Velours	77	140	300	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	32 div.	45
Elbe velvet	77	140	300	100 % cotton	DIN 4102 B1	32 diff.	45

Fulda CS



1700


1701


1702



1703


2701


2700


2702


2703


6700


6701


4700


4706


3700


4703


3701


3702


3703



3704


4705



5701


5700


7702


7700


7701


8701


8702


8703


8700

Fulda CS

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Fulda CS Velours	188	140	380	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	28 div.	45
Fulda CS velvet	188	140	380	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	28 diff.	45

Isar


405


407


559


450

Isar 600


450

Maas


24


21


23


10

Isar - Isar 600 - Maas

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Isar Velours	73	150	560	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	4 div.	35
Isar velvet	73	150	560	100 % cotton	DIN 4102 B1	4 diff.	35
Isar 600 Velours	73	150	560	100% Baumwolle	DIN 4102 B1	schwarz	35
Isar 600 velvet	73	150	560	100 % cotton	DIN 4102 B1	black	35
Maas Velours	73	150	560	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	4 div.	35
Maas velvet	73	150	560	100 % cotton	DIN 4102 B1	4 diff.	35

Düssel



450

Düssel

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.


Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Düssel Velours	72	140	470	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	schwarz	35
Düssel velvet	72	140	470	100 % cotton	DIN 4102 B1	black	35

Royal


12


24


23



13


15


14


21


20


16


17


19

22


11


18


10

Royal

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.


Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Royal Velours	733	140	520	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	15 div.	40
Royal velvet	733	140	520	100 % cotton	DIN 4102 B1	15 diff.	40

Ruhr



450

Spree



450

Ems



450

Ruhr - Spree - Ems

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.


Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Ruhr Velours	1181	140	460	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	schwarz	35
Ruhr velvet	1181	140	460	100 % cotton	DIN 4102 B1	black	35
Spree Velours	1182	140	580	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	schwarz	35
Spree velvet	1182	140	580	100 % cotton	DIN 4102 B1	black	35
Ems Velours	1180	140	390	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	schwarz	50
Ems velvet	1180	140	390	100 % cotton	DIN 4102 B1	black	50

Seine CS



1700


1701


1702



1703


2701


2700


2702


2703


6700


6701


4700


4706


3700


4703


3701


3702


3703



3704


4705



5701


5700


7702


7700


7701


8701


8702


8703


8700


Seine CS

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Seine CS Velours	189	140	520	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	28 div.	45
Seine CS velvet	189	140	520	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	28 diff.	45


Soundtex


731


727


628


638


162


235


466


541



545

303


309


329


331


347

Schallvorhang

Schalldämmwerte:

16 dB ohne seitliche Führung

18 dB mit seitlicher Führung

Inklusive staatlich geprüften

Schallgutachten


accoustic insulation values:

16 dB without lateral fixing

18 dB with lateral fixing

including a sound expertise from a

state-certificate expert



Soundtex

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel article	Artikel-Nr. article no.	Breite ca. cm width app. cm	Gewicht ca. g/m² weight app. g/m²	Material material	Brandklasse fire classification	Farbe colour	Stücklänge ca. m piece-length app. m
Soundtex	767 551	320	270	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	14 div.	30
Soundtex	767 551	320	270	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	14 diff.	30

Schallvorhang / Acoustic curtain


Schallvorhang 7-lagig		**Acoustic curtain 7-layer**	
Vorderseite:	Bühnen-Velours ISAR, Art. 73 lt. Farbenkarte 100 % Baumwolle schwerentfl. nach DIN 4102 B1 ca. 150 cm, ca. 560 g/m²	**front:**	stage velours ISAR, art. 73 acc. colour card 100 % cotton flame retardant acc. DIN 4102 B1 approx. 150 cm, approx. 580 g/m²
2. u. 6. Lage:	Projektionsfolie 100 % PVC schwerentfl. nach DIN 4102 B1 ca. 140 cm, ca. 390 g/m²	**2. and 6. layer:**	projection screen 100 % PVC flame retardant acc. DIN 4102 B1 approx. 140 cm, approx. 390 g/m²
3. – 5. Lage:	Calmuc Art. 9 160RF roh 100 % Baumwolle schwerentfl. nach DIN 4102 B1 ca. 160 cm, ca. 500 g/m²	**3. – 5. layer:**	Calmuc art. 9 160RF natural 100 % cotton flame retardant acc. DIN 4102 B1 approx. 160 cm, approx. 500 g/m²
Rückseite:	Verd.-Stoff Satin Theatro Art. 202 lt. Farbenkarte 100 % Baumwolle schwerentfl. nach DIN 4102 B1 ca. 300 cm, ca. 300 g/m²	**back:**	Dim Out Satin Theatro art. 202 acc. colour card 100 % cotton flame retardant acc. DIN 4102 B1 approx. 300 cm, approx. 300 g/m²
Gewicht:	ca. 3,5 kg/m²	**weight:**	approx. 3,5 kg/m²
Schalldämmwerte:	16 dB ohne seitlich Führung 18 dB mit seitlicher Führung	**acoustic insulation values:**	16 dB without lateral fixing 18 dB witht lateral fixing

Havel CS



1700


1701


1702



1703


2701


2700


2702


2703


6700


6701


4700


4706


3700


4703


3701


3702


3703



3704


4705



5701


5700


7702


7700


7701


8701


8702


8703


8700

Havel CS

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Havel CS Velours	180	140	250	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	28 div.	45
Havel CS velvet	180	140	250	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	28 diff.	45

Saale

Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK


1550


2550


3550


3551


3552


4550


4551


1551


7550


5551


5550


6552


6550


6551


8550


8551

Saale



Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.


Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Saale	4237747	140	490	85 % Trevira CS 15 % Polyester FR	DIN 4102 B1	16 div.	60
Saale	4237747	140	490	85 % trevira CS 15 % polyester FR	DIN 4102 B1	16 diff.	60


Mosel


Recyclable


Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK


1550


1551



1552



2550


3550



3551


3552


4550


5550


5551


5552



8551


6550



6551


7550


7551


8550


8552


8553

Mosel



Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Mosel	4228182	300	275	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	19 div.	30
Mosel	4228182	300	275	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	19 diff.	30

Register Nr. 2 **register no. 2**

Molton molleton

2.1	• Bühnenmolton	2.1	• stage molleton
2.2	• Eventmolton	2.2	• event molleton
	• Bühnenmolton - Deluxe -		• stage molleton - deluxe -
	• Bühnenmolton - Heavy -		• stage molleton - heavy -
2.3	• Dekomolton	2.3	• deco molleton
2.4	• Bühnenmolton CS	2.4	• stage molleton CS
2.5	• Calmuc	2.5	• calmuc
	• Woolserge		• woolserge
	• Wollfilz		• wool felt
2.6	• Wollfilz Colour	2.6	• wool felt colour

Bühnenmolton


1370


1368


1367


1369



1366

1262 / 1362

1364


1363


1361


1365


1260 / 1360

Bühnenmolton

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.


Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Bühnenmolton schwarz& weiß	200 200	200 300	300 300	100 % Baumwolle 100 % Baumwolle	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	2 div. 2 div.	60 60
stage molleton black & white	200 200	200 300	300 300	100 % cotton 100 % cotton	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	2 diff. 2 diff.	60 60
Bühnenmolton farbig	200	300	300	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	9 div.	60
stage molleton coloured	200	300	300	100 % cotton	DIN 4102 B1	9 diff.	60

Eventmolton




1360

Bühnenmolton Heavy



1360

Bühnenmolton Deluxe



1360

Eventmolton
Bühnenmolton Heavy
Bühnenmolton Deluxe

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Eventmolton event molleton	200 270 200 270	300 300	270 270	100 % Baumwolle 100 % cotton	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	schwarz black	60 60
Bühnenmolton Heavy stage molleton heavy	200 320 200 320	300 300	320 320	100 % Baumwolle 100 % cotton	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	Schwarz black	60 60
Bühnenmolton Deluxe stage molleton deluxe	200 340 200 340	300 300	340 340	100 % Baumwolle 100 % cotton	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	Schwarz black	60 60

Dekomolton



733
Breite 130 cm



731
Breite 300 cm



733
Breite 130 cm



751
Breite 300 cm



442
Breite 130 cm



444
Breite 130 cm
Breite 300 cm



235
Breite 300 cm



464
Breite 130 cm
Breite 300 cm



476
Breite 130 cm



478
Breite 130 cm
Breite 300 cm

610
Breite 130 cm



680
Breite 130 cm



650
Breite 130 cm



682
Breite 130 cm
Breite 300 cm



114
Breite 130 cm



146
Breite 300 cm



168
Breite 130 cm
Breite 300 cm



162
Breite 130 cm
Breite 300 cm



184
Breite 130 cm
Breite 300 cm

303
Breite 130 cm
Breite 300 cm

501
Breite 130 cm
Breite 300 cm

505
Breite 130 cm



519
Breite 300 cm



569
Breite 130 cm



579
Breite 130 cm



577
Breite 130 cm
Breite 300 cm



305
Breite 130 cm
Breite 300 cm



317
Breite 130 cm
Breite 300 cm



321
Breite 130 cm



331
Breite 130 cm
Breite 300 cm



333
Breite 130 cm



347
Breite 130 cm
Breite 300 cm

Dekomolton

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Dekomolton	16 F 16280 F	130 300	165 165	100 % Baumwolle 100 % Baumwolle	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	28 div. 19 div	30 / 60 30 / 60
deco molleton	16 F 16280 F	130 300	165 165	100 % cotton 100 % cotton	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	28 diff. 19 diff.	30 / 60 30 / 60

Bühnenmolton CS

1362



1361



1360

Bühnenmolton CS

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Bühnenmolton CS	200 CS	300	300	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	3 div.	60
stage molleton CS	200 CS	300	300	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	3 diff.	60

Calmuc

RF

Woolserge Premium



1

Wollfilz



1




2

Calmuc
Woolserge Premium
Wollfilz

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Calmuc	9 160	160	500	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	roh	60
Calmuc	9 160	160	500	100 % cotton	DIN 4102 B1	natural	60
Woolserge premium	110	150	470	90 % Wolle + 10 % Nylon	BS 5867 2B	schwarz	50
woolserge premium	110	150	470	90 % wool + 10 % nylon	BS 5867 2B	black	50
Wollfilz	228 1 228 2	180 180	230 230	100 % Wolle 100 % Wolle	DIN 4102 B2 DIN 4102 B2	bluebox greenbox	50 50
Wool felt	288 1 288 2	180 180	230 230	100 % wool 100 % wool	DIN 4102 B2 DIN 4102 B2	bluebox greenbox	50 50

Wollfilz Colour


2004


3007


2002


3003


3006


3005


3004


3002


3001


4005


4004


4003


5006


5005


5004


5002



6006


6004


6005


2001


6001


6002


1001


1002


1003



5001



4002


8002


7001


8001


8004


8005


8003


8007

Wollfilz Colour

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Wollfilz Colour wool felt colour	229 299	150 150	360 360	100 % Wolle 100 % wool	DIN 4102 B2 DIN 4102 B2	34 div. 34 diff.	30-45 30-45

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Register Nr. 3	**Register No. 3**

Nesselgewebe — calico fabrics cotton

3.1	• Horizontgewebe • Bühnennessel	3.1	• cotton duck • stage calico
3.2	• Nessel • Schirting	3.2	• calico • shirting
3.3	• Schleiernessel	3.3	• muslin

Jute und Leinen — jute and linen

3.4	• Jute-H • Zwiebelrupfen	3.4	• jute scrim H • onion bag scrim

Nesselgewebe — calico fabrics cotton

3.5	• Schleiernessel CS / PES • Bühnennessel CS / PES	3.5	• muslin CS / PES • stage calico CS / PES
3.6	• Nessel CS / PES • TV-Nessel CS	3.6	• calico CS / PES • tv-calico CS

Horizontgewebe

1F



0F



2F

Horizontgewebe 500



RF

Bühnennessel

1F



R(F)




4F

Horizontgewebe
Horizontgewebe 500
Bühnennessel

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Horizontgewebe							
roh ohne B1	92 0	295	400	100 % Baumwolle	-	roh	60
roh mit B1	92 0F	295	400	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	roh	60
weiß	92 1F	295	400	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	weiß	60
schwarz	92 2F	295	400	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	schwarz	60
cotton duck							
natural without B1	92 0	295	400	100 % cotton	-	natural	60
natural B1	92 0F	295	400	100 % cotton	DIN 4102 B1	natural	60
white	92 1F	295	400	100 % cotton	DIN 4102 B1	white	60
black	92 2F	295	400	100 % cotton	DIN 4102 B1	black	60
Horizontgewebe 500 roh mit B1	59143 RF	505	430	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	roh	30 / 60
cotton duck 500 natural B1	59143 RF	505	430	100 % cotton	DIN 4102 B1	natural	30 / 60
Bühnennessel							
roh ohne B1	66 R	620 - 1200	270 - 300	100 % Baumwolle	-	roh	30 / 60
roh B1	66 RF	320 - 1200	270 - 300	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	roh	30 / 60
weiß	66 1F	320 - 1200	270 - 300	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	weiß	30 / 60
schwarz	66 4F	320 - 520	270 - 300	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	schwarz	30 / 60
stage calico							
natural without B1	66 R	620 - 1200	270 - 300	100 % cotton	-	natural	30 / 60
natural B1	66 RF	320 - 1200	270 - 300	100 % cotton	DIN 4102 B1	natural	30 / 60
whtie	66 1F	320 - 1200	270 - 300	100 % cotton	DIN 4102 B1	white	30 / 60
black	66 4F	320 - 520	270 - 300	100 % cotton	DIN 4102 B1	black	30 / 60

Nessel



R



1

Schirting

191

Nessel
Schirting

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Nessel							
roh ohne B1	025 R	160 - 320	200	100 % Baumwolle	-	roh	60
	600 R	420 - 1200	200	100 % Baumwolle	-	roh	60
roh B1	025 RF	160 - 320	200	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	roh	60
	600 RF	420 - 1200	200	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	roh	60
schwarz	025 GF1	160 - 320	200	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	schwarz	60
	600 GF1	420 - 1200	200	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	schwarz	60
calico							
natural without B1	025 R	160 - 320	200	100 % cotton	-	natural	60
	600 R	420 - 1200	200	100 % cotton	-	natural	60
natural B1	025 RF	160 - 320	200	100 % cotton	DIN 4102 B1	natural	60
	600 RF	420 - 1200	200	100 % cotton	DIN 4102 B1	natural	60
black	025 GF1	160 - 320	200	100 % cotton	DIN 4102 B1	black	60
	600 GF1	420 - 1200	200	100 % cotton	DIN 4102 B1	black	60
Schirting							
weiß	191 F	160 - 1200	200	100% Baumwolle	DIN 4102 B1	weiß	60
shirting							
white	191 F	160 - 1200	200	100 % cotton	DIN 4102 B1	white	60

Schleiernessel

2



R



313



1

Schleiernessel

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Schleiernessel							
roh ohne B1	024 R	320 - 1200	75	100 % Baumwolle	-	roh	60
roh B1	024 RF	320 - 1200	75	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	roh	60
schwarz	024 GF1	320 - 1200	75	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	schwarz	60
weiß	024 GF2	320 - 1200	75	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	weiß	60
grau	024 GF 313	320 - 1200	75	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	grau	60
muslin							
natural without B1	024 R	320 - 1200	75	100 % cotton	-	natural	60
natural B1	024 RF	320 - 1200	75	100 % cotton	DIN 4102 B1	natural	60
black	024 GF1	320 - 1200	75	100 % cotton	DIN 4102 B1	black	60
white	024 GF2	320 - 1200	75	100 % cotton	DIN 4102 B1	white	60
grey	024 GF 313	320 - 1200	75	100 % cotton	DIN 4102 B1	grey	60

Jute - H



197-320



197-420

Zwiebelrupfen



196-185

Jute-H 320 / 420
Zwiebelrupfen

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Jute H - 320	197-320	130, 180 o. 210	320	100 % Jute	-	roh	30/60/100
Jute H - 420	197-420	210	420	100 % Jute	-	roh	100
jute scrim H - 320	197-320	130, 180 o. 210	320	100 % jute	-	natural	30/60/100
jute scrim H - 420	197-420	210	420	100 % jute	-	natural	100
Zwiebelrupfen	196-185	200	185	100 % Jute	-	roh	100
onion bag scrim	196-185	200	185	100 % jute	-	natural	100

Schleiernessel CS

303

1


4

Schleiernessel PES


303

1

Bühnennessel CS

303

1


4

Bühnennessel PES


303


1


4

Schleiernessel CS / PES
Bühnennessel CS / PES

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Schleiernessel CS							
roh	24 1	320 - 620	75	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	roh	30 / 60
weiß	24 303	320 - 620	75	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	weiß	30 / 60
schwarz	24 4	520 + 620	75	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	schwarz	30 / 60
muslin CS							
natural	24 1	320 - 620	75	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	natural	30 / 60
white	24 303	320 - 620	75	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	white	30 / 60
black	24 4	520 + 620	75	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	black	30 / 60
Schleiernessel PES							
roh	26 1	520	75	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	roh	30 / 60
weiß	26 303	520	75	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	weiß	30 / 60
muslin PES							
natural	26 1	520	75	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	natural	30 / 60
white	26 303	520	75	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	white	30 / 60
Bühnennessel CS							
roh	866 1	320 - 620	300	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	roh	30 / 60
weiß	866 303	320 + 520	300	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	weiß	30 / 60
schwarz	866 4	320 + 520	300	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	schwarz	30 / 60
stage calico CS							
natural	866 1	320 - 620	300	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	natural	30 / 60
white	866 303	320 + 520	300	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	white	30 / 60
black	866 4	320 + 520	300	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	black	30 / 60
Bühnennessel PES							
roh	866 1	320 - 620	300	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	roh	30 / 60
weiß	866 303	320 - 620	300	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	weiß	30 / 60
schwarz	866 4	320 - 620	300	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	schwarz	30 / 60
stage calico PES							
natural	866 1	320 - 620	300	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	natural	30 / 60
white	866 303	320 - 620	300	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	white	30 / 60
black	866 4	320 - 620	300	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	black	30 / 60

Nessel CS

303


1


305


4

Nessel PES


303

1


4

TV-Nessel CS


650


156

Nessel CS
Nessel PES
TV-Nessel CS

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Nessel CS							
roh	6 1	160 - 620	175	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	roh	30 / 60
weiß	6 303	160 - 620	175	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	weiß	30 / 60
schwarz	6 4	320 - 620	175	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	schwarz	30 / 60
grau	6 305	520 + 620	175	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	grau	30 / 60
calico CS	6 1	160 - 620	175	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	natural	30 / 60
natural	6 303	160 - 620	175	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	white	30 / 60
white	6 4	320 - 620	175	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	black	30 / 60
grey	6 305	520 + 620	175	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	grey	30 / 60
Nessel PES							
roh	64 1	520 + 620	200	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	roh	30 / 60
weiß	64 303	320 - 620	200	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	weiß	30 / 60
schwarz	64 4	320 - 620	200	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	schwarz	30 / 60
calico CS	64 1	520 + 620	200	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	natural	30 / 60
natural	64 303	320 - 620	200	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	white	30 / 60
white	64 4	320 - 620	200	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	black	30 / 60
TV-Nessel CS							
bluebox	766 156	520 + 620	175	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	bluebox	30 / 60
greenbox	766 650	520 + 620	175	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	greenbox	30 / 60
tv-calico CS							
bluebox	766 156	520 + 620	175	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	bluebox	30 / 60
greenbox	766 650	520 + 620	175	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	greenbox	30 / 60

Register Nr. 4 | **register no. 4**

Messe Tülle | exhibitions tulle

4.1 4.2	• Baumwoll Gittertüll • Gittertüll • Bühnengaze 140 und 200 • Sprinkler Stretch	4.1 4.2	• cotton lattice tulle • lattice tulle • stage gauze 140 and 200 • sprinkler stretch

Tüll | tulle

4.3 4.4 4.5	• Feintüll • Brokattüll • Filled Cloth • Karotüll • Gobelintüll • Gobelintüll CS • Erbstüll • Grobtüll	4.3 4.4 4.5	• fine tulle • brocade tulle • filled cloth • square gauze • sharkstooth • sharkstooth CS • bobbinet tulle • coarse tulle

Bühnennetze | stage nets

4.6 4.7	• Laubgaze • Bühnennetz • Theaterlaub	4.6 4.7	• leaf gauze • stage net • theatre leaves


Baumwoll Gittertüll



1



2



311



4

Gittertüll



1

Baumwoll Gittertüll
Gittertüll

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Baumwoll Gittertüll Sprinklertauglich				VDS sprinklertauglich			
roh	167 2	320 + 520	90	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	roh	30 / 60
weiß	167 1	320 + 520	90	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	weiß	30 / 60
schwarz	167 4	320 + 520	90	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	schwarz	30 / 60
grau	167 311	520	90	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	grau	30 / 60
cotton lattice tulle sprinkler tulle				VDS sprinkler suitable			
natural	167 2	320 + 520	90	100 % cotton	DIN 4102 B1	natural	30 / 60
white	167 1	320 + 520	90	100 % cotton	DIN 4102 B1	white	30 / 60
black	167 4	320 + 520	90	100 % cotton	DIN 4102 B1	black	30 / 60
grey	167 311	520	90	100 % cotton	DIN 4102 B1	grey	30 / 60
Gittertüll	166	320 + 520	75	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	weiß	30 / 60
lattice tulle	166	320 + 520	75	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	white	30 / 60


Bühnengaze 140 und 200


1



1018



2009


3020


5015


5003


6026


3


4

Sprinklerstretch


1

Bühnengaze 140 / 200
Sprinklerstretch

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Bühnengaze 140							
schwarz	6140 4F	200 - 500	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	schwarz	50
weiß	6140 1F	200 - 500	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	weiß	50
grau	6140 3F	200 - 400	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	grau	50
dunkelblau	6140 5003F	200 - 400	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	dunkelblau	50
blau	6140 5015F	200 - 400	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	blau	50
dunkelgrün	6140 6026F	200 - 400	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	dunkelgrün	50
rot	6140 3020F	200 - 400	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	rot	50
orange	6140 2009F	200 - 400	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	orange	50
gelb	6140 1018F	200 - 400	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	gelb	50
stage gauze 140							
black	6140 4F	200 - 500	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	black	50
white	6140 1F	200 - 500	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	white	50
grey	6140 3F	200 - 400	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	grey	50
dark blue	6140 5003F	200 - 400	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	dark blue	50
blue	6140 5015F	200 - 400	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	blue	50
dark green	6140 6026F	200 - 400	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	dark green	50
red	6140 3020F	200 - 400	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	red	50
orange	6140 2009F	200 - 400	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	orange	50
yellow	6140 1018F	200 - 400	140	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	yellow	50
Bühnengaze 200							
schwarz	6000 4F	200 - 500	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	schwarz	50
weiß	6000 1F	200 - 500	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	weiß	50
grau	6000 3F	200 - 400	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	grau	50
dunkelblau	6000 5003F	200 - 400	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	dunkelblau	50
blau	6000 5015F	200 - 400	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	blau	50
dunkelgrün	6000 6026F	200 - 400	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	dunkelgrün	50
rot	6000 3020F	200 - 400	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	rot	50
orange	6000 2009F	200 - 400	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	orange	50
gelb	6000 1018F	200 - 400	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	gelb	50
stage gauze 200							
black	6000 4F	200 - 500	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	black	50
white	6000 1F	200 - 500	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	white	50
grey	6000 3F	200 - 400	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	grey	50
dark blue	6000 5003F	200 - 400	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	dark blue	50
blue	6000 5015F	200 - 400	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	blue	50
dark green	6000 6026F	200 - 400	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	dark green	50
red	6000 3020F	200 - 400	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	red	50
orange	6000 2009F	200 - 400	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	orange	50
yellow	6000 1018F	200 - 400	200	100 % Polyethylen	DIN 4102 B1	yellow	50
Sprinklerstretch	2004	300	90	Polyester / Elasthan VDS sprinklertauglich	DIN 4102 B1	weiß	50
sprinkler stretch	2004	300	90	Polyester / Elasthan VDS sprinkler suitable	DIN 4102 B1	white	50

Feintüll



1



2



3



4

Brokattüll



1



2

Feintüll
Brokattüll

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Feintüll	139 F	480 + 550	35	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	4 div.	30
fine tulle	139 F	450 + 550	35	100 % cotton	DIN 4102 B1	4 diff.	30
Brokattüll	190 F	100 + 150 + 300 + 550 + 850	45	38 % Baumwolle 62 % Melton-Rexor	DIN 4102 B1	2 div.	45
brocade tulle	190 F	100 + 150 + 300 + 550 + 850	45	38 % cotton 62 % melton-rexor	DIN 4102 B1	2 diff.	45

Filled Cloth


1


3



4

Karotüll


1


2


3


4

Gobelintüll - doppelfädig


1


2


3


4

Gobelintüll CS - doppelfädig


1


2


3


4

Gobelintüll - dreifädig


1


2



3


4

Gobelintüll – V-Form


1


3


4

Filled Cloth
Karotüll
Gobelintüll / CS

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.


Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Filled Cloth	105	1150	175	100% Baumwolle	DIN 4102 B1	4 div.	45
filled cloth	105	1150	175	100 % cotton	DIN 4102 B1	4 diff.	45
Karotüll	104 104 1200	1000 1200	80 80	100 % Baumwolle 100 % Baumwolle VDS sprinklertauglich	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	3 div. 4 div.	45 45
square gauze	104 104 1200	1000 1200	80 80	100 % cotton 100 % cotton VDS sprinkler suitable	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	3 diff. 4 diff.	45 45
Gobelintüll doppelfädig	103 1200	1200	120	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	4 div.	45
sharkstooth double threads	103 1200	1200	120	100 % cotton	DIN 4102 B1	4 diff.	45
Gobelintüll CS doppelfädig	103 CS	1080	75	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	4 div.	45
sharkstooth CS double threads	103 CS	1080	75	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	4 diff.	45
Gobelintüll dreifädig	106	1000	125	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	4 div.	60
sharkstooth three threads	106	1000	125	100 % cotton	DIN 4102 B1	4 diff.	60
Gobelintüll V-Form	113	1150	125	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	3 div.	55
sharkstooth v form	113	1150	125	100 % cotton	DIN 4102 B1	3 diff.	55

Erbstüll 194


1


2


3


4

Erbstüll 198


1


2


3


4

Erbstüll 193


1


2


3


4

Erbstüll 136


1


2


3


4

Grobtüll


1


2


3


4

Erbstüll
Grobtüll

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Erbstüll doppelt gezwirnt	194	1200	50	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	4 div.	45
bobbinet tulle dbl. Thread in warp & welt	194	1200	50	100 % cotton	DIN 4102 B1	4 diff.	45
Erbstüll doppelt gezwirnt	198	1200	85	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	4 div.	45
bobbinet tulle dbl. Thread in warp & welt	198	1200	85	100 % cotton	DIN 4102 B1	4 diff.	45
Erbstüll doppelt gezwirnt	193	1000	100	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	4 div.	45
bobbinet tulle dbl. Thread in warp & welt	193	1000	100	100 % cotton	DIN 4102 B1	4 diff.	45
Erbstüll doppelt gezwirnt	136	1000	115	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	4 div.	19
bobbinet tulle dbl. Thread in warp & welt	136	1000	115	100 % cotton	DIN 4102 B1	4 diff.	19
Grobtüll	137	900	115	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	4 div.	20
coarse tulle	137	900	115	100 % cotton	DIN 4102 B1	4 diff.	20

Laubgaze



0



3

Bühnennetze



150



152



154

Laubgaze
Bühnennetz

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Laubgaze roh schwarz Leaf gaze natural black	 15 0 15 3 15 0 15 3	 250 250 250 250	 16 16 16 16	 100 % Nylon Masche 25 x 25 mm 100 % nylon mesh 25 x 25 mm	 DIN 4102 B1 DIN 4102 B1 DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	 roh schwarz natural black.	 40 40 40 40
Bühnennetz roh stage net natural	 150 RF 150 RF	 300 300	 115 115	 100 % Nylon Masche 10 x 10 mm 100 % nylon mesh 10 x 10 mm	 DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	 roh natural	 30 30
Bühnennetz roh stage net natural	 152 RF 152 RF	 300 300	 130 130	 100 % Nylon Masche 20 x 20 mm 100 % nylon mesh 20 x 20 mm	 DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	 roh natural	 30 30
Bühnennetz roh stage net natural	 154 RF 154 RF	 300 300	 140 140	 100 % Nylon Masche 30 x 30 mm 100 % nylon mesh 30 x 30 mm	 DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	 roh natural	 30 30

Theaterlaub



2N

Theaterlaub

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Theaterlaub mit Netz	155	300	190	100 % Nylon	DIN 4102 B1	oliv	auf Anfrage
theatre leaves with net	155	300	190	100 % nylon	DIN 4102 B1	olive	on request

Register Nr. 5 **register no. 5**

Event-Vorhänge event curtains

5.1	• Fadenvorhang 4100 / 4200	5.1	• thread curtain 4100 / 4200

Digitaldruck digital print

5.2	• Digital Spot Tex • Druck Vollverdunkelungsstoff	5.2	• digital spot tex • print blackout fabric

Fadenvorhang 4100


010


843


050


668


015


332


432


394


799


992


997


097


Messe Düsseldorf, Fadenvorhang CS, Art. 4100
tread curtain CS, art 4100


010

Fadenvorhang 4200


1


2


1

Fadenvorhang 4100 / 4200

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Höhe ca. cm** **height app. cm**
Fadenvorhang	4100	200	335	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	12 div.	230 - 600
thread curtain	4100	200	335	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	12 diff.	230 - 600
Fadenvorhang	4200	300	270	100 % Polyester	DIN 4102 B1	weiß + schwarz	320 – 600
Oberkante mit Klettenband Flausch 3 cm versehen, inkl. Gegenstück lose							
thread curtain	4200	300	270	100 % polyester	DIN 4102 B1	white + black	320 – 600
top with Velcro tape loom 3 cm, incl. velcro hook self adhesive							

Digital Spot Tex

1



Showtech 2011, Digital Spot Tex inkl. Druck
digital spot tex incl. print

Druck Vollverdunkelungsstoff



1



Lufthansa, Produktion im Atelier, Digitaldruck auf Vollverdunkelungsstoff
digital print on blackout fabric



GDS Düsseldorf, Digitalprint auf Bühnennessel
digital print made of stage calico

Digital Spot Tex
Druck Vollverdunkelungsstoff

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Digital Spot Tex digital spot tex	337 337	310 310	125 125	100 % Polyester 100 % polyester	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	weiß white	50 50
Druck Vollverdun-kelungsstoff print blackout fabric	338 338	310 310	330 330	100 % Polyester 100 % polyester	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	weiß white	50 50

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Register Nr. 6 **register no. 6**

Bodenbeläge floorings

6.1	• Tanzteppich Brilliant • Brilliant Tape • Ako-Elastik • Reverso Tape	6.1	• dance floor Brilliant • Brilliant tape • ako-elastic • Reverso tape
6.2	• Tanzteppichwagen	6.2	• dance floor trolley

PVC-Folien pvc-foils

6.3	• Glasklarfolie	6.3	• tranparent foil
6.4	• Lackfolie	6.4	• varnish foil
6.5	• Mailand	6.5	• Mailand
6.6	• Paris • Cyclorama • Blackout Screen	6.6	• Paris • Cyclorama • blackout screen
6.7	• Spiegelfolie	6.7	• mirror foil

Brilliant Tanzteppich

1



2

Brilliant Tape



4004

Ako Elastik

1

Reverso Tape



4001

Brilliant Tanzteppich / Tape
Ako Elastik
Reverso Tape

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Brilliant Tanzteppich brilliant dance floor	59144 59144	160 160	1400 1400	100 % PVC Einseitig glänzend Stärke: 1,1 mm 100 % pvc single gloss thickness: 1,1 mm	- -	2 div. 2 diff.	20+20 Lack auf Lack 20+20 face to face
Brilliant Tape brilliant tape	4004 4004	5 5	- -	100 % PVC glänzend 100 % pvc glossy	- -	2 div. 2 diff.	50 50
Ako Elastik ako elastic	1100 1100	190 - 290 190 - 290	570 570	PES / PVC pes / pvc	- -	weiß white	30 30
Reverso Tape reverso tape	4001 4001	5 5	- -	100 % PVC 100 % pvc	- -	4 div. 4 diff.	33 33

Tanzteppichwagen





Banner Cronenberg im Atelier

Glasklarfolie

100

Glasklarfolie

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Glasklarfolie transpartent	100	400	300	100 % PVC Stärke: 0,3 mm	DIN 4102 B1	transparten	50
transparent foil transparent	100	400	300	100 % PVC thickness: 0,3 mm	DIN 4102 B1	tranparent	50

Lackfolie

303

713


721



733


739


420


462


466



476


547


628

652


644


666


674


682

402


444


229


231

104


114


120


156


160


180


184

501

307

511


519

309


317


315


319


333


577


347

Lackfolie

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Lackfolie	10	130	240	100 % PVC Stärke: 0,18 mm	DIN 4102 B2	38 div.	2 x 15 m Lack auf Lack
varnish foil	10	130	240	100 % pvc thickness: 0,18 mm	DIN 4102 B2	38 diff.	2 x 15 m face to face

Mailand

5

1

7



2



4

Mailand

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Mailand Projektionsfolie	515	140	400	PVC Auf + Rückprojektion	DIN 4102 B1	5 div.	62
mailand projection screen	515	140	400	pvc front + rear projection	DIN 4102 B1	5 diff.	62

Paris

1

Cyclorama



1

Blackoutscreen



2

Paris
Cyclorama
Blackout Screen

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Paris Projektionsfolie	525 1 525 1 240	140 240	400 400	PVC – Aufprojektion	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	weiß weiß	100 100
Paris Projection screen	525 1 525 1 240	140 240	400 400	pvc – front projection	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	white white.	100 100
Cyclorama Projektionsfolie	513 1	140	400	PVC – Aufprojektion	DIN 4102 B1	weiß gelocht	100
cyclorama projection screen	513 1	140	400	pvc – front projection	DIN 4102 B1	white perforated	100
Blackout Screen schwarz / weiß	525 2	210	640	PVC – Aufprojektion	DIN 4102 B1	schwarz	100
blackout screen black / white	525 2	210	640	pvc – front projection	DIN 4102 B1	black	100

Spiegelfolie



1



2



3



4

Spiegelfolie

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Spiegelfolie	168	130	280	Träger weich PVC Stärke: ca. 0,20 mm	DIN 4102 B1	4 div.	30
mirror foil	168	130	280	soft pvc support thickness: app. 0,20 mm	DIN 4102 B1	4 diff.	30

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Register Nr. 7 **register no. 7**

Verdunkelungsstoffe blackout

7.1	• Dim Out	7.1	• Dim Out
7.2	• Theatro	7.2	• Theatro
7.3	• Verdunkelungsstoff	7.3	• Dim Out Cloth
7.4	• Vollverdunkelungsstoff	7.4	• Blackout Cloth
7.5	• Objekt Blackout FR	7.5	• Object Blackout FR
7.6	• Objekt Ecotherm	7.6	• Object Ecotherm
7.7	• Babylon ∗	7.7	• Babylon ∗
7.8	• Cosmo ∗	7.8	• Cosmo ∗
7.9	• Indus ∗	7.9	• Indus ∗
7.10	• Lumina	7.10	• Lumina
7.11	• Merkur	7.11	• Merkur
7.12	• Pluto	7.12	• Pluto
7.13	• Proxima	7.13	• Proxima
7.14	• Saturn	7.14	• Saturn
7.15	• Sirius	7.15	• Sirius
7.16	• Space	7.16	• Space
7.17	• Uranus	7.17	• Uranus
7.18	• Venus	7.18	• Venus
7.19	• Xenia ∗	7.19	• Xenia ∗

Bildschirmarbeitsplatz computer workstation

7.20	• Sonne ∗	7.20	• Sonne ∗
7.21	• Prisma	7.21	• Prisma
7.22	• Spektral	7.22	• Spektral

∗ recyclingfähig ∗ recyclable

Dim Out

9090


1700


1701


1552


1553


1554


1557


2700


2701


2702


2563


2703


2704


2705


3569


3700


3701


3702


4700


3660


3554


4701


4704


4565


4560


4702


4703

5700


5701


5706


5705


5702


5703


5704


5550


5707


5708


5567


5709


6571


6703


6702


6701


6572


6700


6574


7700


7701


7564


7563


7566

8000


8704


8703


8551


8702


8552


8701


8700


8553

Dim Out

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Dim Out	421	150	260	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	60 div.	60
99 % Verdunkelung	421 300	300	260	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	60 div.	30
dim out	421	150	260	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	60 diff.	60
99 % blackout	421 300	300	260	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	60 diff.	30

Theatro

1



2



44



3



4

Theatro

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Theatro Verdunkelunssatin teatro dim out satin	202 202	300 300	300 300	100 % Baumwolle 100 % cotton	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	5 div. 5 diff.	60 60

Verdunkelungsstoff

9180

9110


1134

1110


1117


2214


2169


2280


7280


7214


3221


3234


4210


4280


6215


6163


6213


5160



5165


5232


5310


8110


8162


7217


8163


8528

Verdunkelungsstoff

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Verdunkelungsstoff	420	150	350	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	26 div.	60
	420 300	300	350	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	26 div.	60
dim out cloth	420	150	350	100 % trevira cs	DIN 4102 B1	32 diff.	60
	420 300	300	350	100 % trevira cs	DIN 4102 B1	32 diff.	60

Vollverdunkelungsstoff

1540

1541

1546


1542


1543


1545


1544

2543


2541


2540


3540


3521


4542


4541


6543


5540


5542


5541


6540


6542


7540


7541


8540


8541


8542


8521

Vollverdunkelungsstoff


Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Vollverdunkelungsstoff 100 % Verdunkelung	270	280	270	Polyester + Acrylat-beschichtung	DIN 4102 B1	26 div.	60
blackout cloth 100 % blackout	270	280	270	polyester + acrylate back coating	DIN 4102 B1	26 diff.	60

Objekt Blackout FR


060


062


006


009


063


067


064


066


065


070


075


045


040


080


050


020

Objekt Blackout FR

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Objekt Blackout FR	431	300	280	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	16 div.	30
object blackout FR	431	300	280	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	16 diff.	30

Objekt Ecotherm
(Ganzjahres - Energiesparer)



9000



1520



1521

Objekt Ecotherm

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Objekt Ecotherm	432	140	62	67 % Polyester 33 % metallisiertes Garn Energiesparer	DIN 4102 B1	3 div.	30
object ecotherm	432	140	62	67 % polyester 33 % metal thread energy saver	DIN 4102 B1	3 diff.	30

Ganzjahres-Energiesparer & thermische Raumbehaglichkeit mit einem Textil

Durch eine eingewebte Aluminiumfaser schützt Objekt Ecotherm zum einen vor unangenehmer Sonneneinstrahlung und schirmt ca. 55 % der Sonnenenergie ab.
Zum anderen verhindert der Objekt Ecotherm im Winter den Wärmeverlust am Fenster, reduziert den Energieaufwand um bis zu 17 % und spart somit ca. 15 % der Heizkosten ein.
Darüber hinaus ist der Objekt Ecotherm unempfindlich gegen Knittern, Knautschen, Weißbruch, Verschmutzungen, Wasserflecken etc. und ist bei 30° C waschbar.

Energy saving all the year round & thermal comfort with only one fabric

The object ecotherm will protect you with a woven aluninium fibre from unpleasant solar irradieations and will shade appr. 55 % of solar energy.
During the winter the object ecotherm prevents heat loss by the window and reduce the expenditure of energy by 17 % so that you save appr. 15 % of heating costs.
Moreover the object ecotherm is unsusceptible against wrinkles, crease, white breakage, soilings, water spots etc. and it is washable at 30° C.

Babylon


Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK


9000



1550


9550


1551



2550


2553


2551


2552



3550


4554


4551


4553


4550


5550


6551


6553


7550



7551


7553


7552


7553


8552


9550


8551


8550

Babylon



Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Babylon	4233046	150	245	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	25 div.	60
Babylon	4233046	150	245	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	25 diff.	60

Cosmo

Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK


2550


2551


3550


3551


4550


5550


5551


5552


6550


6551


1550


1551



4551


8550


8553


8551


8552


8554


8555


8556

Cosmo



Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Cosmo	4231208	300	360	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	20 div.	60
Cosmo	4231208	300	360	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	20 diff.	60

Indus

Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK


1551


7550


7551


1550


8550


8552


8553

Indus



Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Indus	4241697	280	370	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	7 div.	30
Indus	4241697	280	370	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	7 diff.	30

Lumina


1550


1551


1552


2553


2552


2551


1553


2550


3551


4550


3550


4551


5550


5553


5552


5551


6551


6552


6550


7550


7551


8550


8551


8552


8553

Lumina

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Lumina	4229443	150	300	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	25 div.	60
Lumina	4229443	150	300	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	25 diff.	60

Merkur


9550


1550


1551


4550


3550


3551


5551


5550


5552


6551


6550


7551


7552


7550


8550


8551


8552


8553


8554

Merkur

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Merkur	4237496	295	400	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	19 div.	30
Merkur	4237496	295	400	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	19 diff.	30

Pluto


1550


2550


6551


2552


2551


4553


7550


4552


4550


4551


6550


6552


5550


3550


5552


5551


1552


1551


7552


7551


8551


8552


8553



8550


Pluto

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Pluto	4236711	300	320	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	24 div.	30
Pluto	4235711	300	320	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	24 diff.	30

Proxima


1551


1552



1553


2550


3550


6550


1550


7550


8550


8551


8552


8553

Proxima

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Proxima	4239811	300	400	100 % Polyester Acrylatbeschichtung	DIN 4102 B1	12 div.	30
Proxima	4239811	300	400	100 % Polyester Acrylate Back Coating	DIN 4102 B1	12 diff.	30

Saturn


9550


1110


1550


2160


2210


3550


3551


3552


4160


4550


4551


5551



5550



5552


6550


6551


5160


6553


6552


7552


7551


7550


8550


8551


8552


8553

Saturn

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Saturn	4237510	148	283	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	26 div.	60
Saturn	4237510	148	283	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	26 diff.	60

Sirius


1550


1551


7550


3550


8550


7551


7552


8551


8552


8553

Sirius

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Sirius	4235969	280	330	100 % Polyester Acrylatbeschichtung	DIN 4102 B1	10 div.	30
Sirius	4235969	280	330	100 % Polyester Acrylate Back Coating	DIN 4102 B1	10 diff.	30

Space



1551


1552


1550


2550


2551


3550


4551


5550


5551


5552


6550


6551


6552


7550


7551


8550


8551


4550


8552


8553

Space

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Space	4235892	150	308	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	20 div.	60
Space	4235892	150	308	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	20 diff.	60

Uranus


9550


1550


2552


1552


1551


2551


2550


3551


4554


3550


4552


4553


4551


4550


5553


5552


5550


5551


6550


6551


7550


7551


7552


8550


8551


8552

Uranus

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Uranus	4229454	150	295	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	26 div.	60
Uranus	4229454	150	295	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	26 diff.	60

Venus


9550


1550


1551


3550


3551


5550


2550


6550


8550


8551


8552

Venus

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Venus	4228039	280	565	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	11 div.	30
Venus	4228039	280	565	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	11 diff.	30

Xenia

Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

9550

1550


1552


1553


1551


2551


7551


2552


4550


4551


3550


4552


5550


8552


6550


2550


6551


8550


1554


8551


8553

Xenia



Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Xenia	4234956	295	360	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	21 div.	30
Xenia	4234956	295	360	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	21 diff.	30

Sonne



9100

Sonne



Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.


Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Sonne	4239924	150	145	70 % Polyester 30 % recyceltes Polyester	DIN 4102 B1	weiß	60
Sonne	4239924	150	145	70 % Polyester 30 % recycled Polyester	DIN 4102 B1	white	60

Der Stoff besteht aus zwei unterschiedlichen Oberflächen, die weiche, aufgeraute Seite zur Raumseite und die leicht glänzende Seite zum Fenster. Im Sommer **reduziert** dieser Stoff die **Sonneneinstrahlung** am Fenster **um bis zu 55 %**, was ein extremes Aufheizen der Räume verhindert und im Winter wird der Wärmeverlust am Fenster verringert und die Heizwärme im Raum gehalten, was bis **15 % Heizkosten einspart**. Der Stoff bietet eine **angenehme Lichtdurchlässigkeit** und **schützt gleichzeitig vor Blendung der Sonne am Monitor.**

Prisma


1520


1521



2520


3520


5520


6520


6521


8520


8521


8523


Prisma


Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.


Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Prisma	4239946	150	210	80 % Polyester FR 20 % metallisiertes Garn	DIN 4102 B1	10 div.	60
Prisma	4239946	150	210	90 % Polyester FR 20 % metallised yarn	DIN 4102 B1	10 diff.	60

Der Stoff besteht aus zwei unterschiedlichen Oberflächen, die weiche, aufgeraute Seite zur Raumseite und die reflektierende Seite zum Fenster. Im Sommer **reduziert** dieser Stoff die **Sonneneinstrahlung** am Fenster **um bis zu 55 %**, was ein extremes Aufheizen der Räume verhindert und im Winter wird der Wärmeverlust am Fenster verringert und die Heizwärme im Raum gehalten, was bis **15 % Heizkosten einspart**. Der Stoff bietet eine **angenehme Lichtdurchlässigkeit** und **schützt gleichzeitig vor Blendung der Sonne am Monitor.**

Spektral


9550


1520



1521


2520


3520


3521



5520


5521


6520


7520


8521


8520

Spektral

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Spektral	4228050	285	240	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	12 div.	30
Spektral	4228050	285	240	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	12 diff.	30

Der Stoff besteht aus zwei unterschiedlichen Oberflächen, die weiche, aufgeraute Seite zur Raumseite und die leicht glänzende Seite zum Fenster. Im Sommer **reduziert** dieser Stoff die **Sonneneinstrahlung** am Fenster **um bis zu 55 %**, was ein extremes Aufheizen der Räume verhindert und im Winter wird der Wärmeverlust am Fenster verringert und die Heizwärme im Raum gehalten, was bis **15 % Heizkosten einspart**. Der Stoff ist ebenfalls als **Dim Out** geeignet, da dieser einen hohen Abdunkelungsgrad hat.

Register Nr. 8 **register no. 8**


Bühnen-Velours stage velvet

8.1 8.2	• Glasstoff 96105 • Glasstoff 96110 • Glasstoff 96201	8.1 8.2	• woven glass 96105 • woven glass 96110 • woven glass 96201

Glasstoff 96105


113



165


511


708


601


321


100

Glasstoff 96105

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Glasstoff	96105	120	310	100 % Textilglas Nicht brennbar	DIN 4102 A2	7 div.	60
woven glass fabric	96105	120	310	100 % glass fibre non-combustible	DIN 4102 A2	7 diff.	60

Glasstoff 96110


113



384


164


601


708


145


100

Glasstoff 96201


113


601


708


331


386


153


100

Glasstoff 96110 und 96201

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Glasstoff	96110	150	300	100 % Textilglas nicht brennbra	DIN 4102 A2	7 div.	60
woven glass fabric	96110	150	300	100 % glass fibre incombustible	DIN 4102 A2	7 diff.	60
Glasstoff	96201	150	435	100 % Textilglas nicht brennbra	DIN 4102 A2	7 div.	60
woven glass fabric	96201	150	435	100 % glass fibre incombustible	DIN 4102 A2	7 diff.	60

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Register Nr. 9

register no. 9

Deko-Stoffe

decoration fabrics

9.1	• Fog	9.1	• Fog
9.2	• Duchesse FR	9.2	• Viscose Satin FR
9.3	• Fahnenstoff	9.3	• Flag Cloth
9.4	• Fahnenstoff CS	9.4	• Flag Cloth CS
9.5	• Organza CS Laser	9.5	• Organza CS Laser
	• Organza CS		• Organza CS
9.6	• Knit Velours	9.6	• Knit Velours
9.7	• Lunax	9.7	• Lunax
9.8	• Lurex Lame	9.8	• Lurex Lame
9.9	• Ponge FR	9.9	• Ponge FR
9.10	• Rio	9.10	• Rio
9.11	• Moussola	9.11	• Moussola
9.12	• Taft CS	9.12	• Taffeta CS
9.13	• Taft M1	9.13	• Taffeta M1
9.14	• Voile	9.14	• Voile
	• Voile Colour		• Voile colour
9.15	• Atlantis ∗	9.15	• Atlantis ∗
9.16	• Bali	9.16	• Bali
9.17	• Bahamas ∗	9.17	• Bahamas ∗
9.18	• Gotland ∗	9.18	• Gotland ∗
9.19	• Kairo ∗	9.19	• Kairo ∗
9.20	• Kreta	9.20	• Kreta
9.21	• Lima	9.21	• Lima
9.22	• Mumbay ∗	9.22	• Mumbay ∗
9.23	• Riad ∗	9.23	• Riad ∗
9.24	• Seoul	9.24	• Seoul

∗ recyclingfähig

∗ recyclable


Fog




1




5




3



4



2



6

Fog

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Fog	59111	150	43	100 % Filament Polyester	DIN 4102 B1 / M1	6 div.	25
fog	59111	150	43	100 % filament polyester	DIN 4102 B1 / M1	6 diff.	25

Duchesse FR

303

501


511


402


731


751


462


466


476


166


184


235


311


319


333


347

Duchesse FR

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Duchesse FR	021 F	150	80	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	16 div.	30
	021 300 F	300	80	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	16 div.	30
viscose satin FR	021 F	150	80	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	16 diff.	30
	021 300 F	300	80	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	16 diff.	30

Fahnenstoff


303


501


731


464


156


319


347

Fahnenstoff

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Fahnenstoff	0190 F	140	150	100 % Baumwolle	DIN 4102 B1	7 div.	30
flag cloth	0190 F	140	150	100 % cotton	DIN 4102 B1	7 diff.	30

Fahnenstoff CS

303

900


305


509


321


733


731


753


464


478


604



610



682



142


156


186


319


229


347

Fahnenstoff CS

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Fahnenstoff CS	019	160	160	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	19 div.	30 / 60
flag cloth CS	019	160	160	100 % trevira CS	DIN 4102 B1	19 diff.	30 / 60

Organza CS Laser



800

Organza CS

303

507



317



118



146

731



739



628



666



450



476

Organza CS Laser
Organza CS

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Organza CS Laser	4411	320	22	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	Laser	30 / 60
organza CS laser	4411	320	22	100 % trevira CS	DIN 4102 B1	laser	30 / 60
Organza CS	4411	320	22	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	11 div.	30 / 60
organza CS	4411	320	22	100 % trevira CS	DIN 4102 B1	11 diff.	30 / 60

Knit Velours




303



462



476



178



347


Knit Velours

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.


Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Knit Velours knit velours	591350 591350	150 150	145 145	100 % Polyester 100 % polyester	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	5 div. 5 diff.	30 30


Lunax



19


18


12


13


10


14



11


Lunax


Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Lunax lunax	171 F 171 F	106 106	100 100	100 % Polyester 100 % polyester	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	7 div. 7 diff.	30 30

Lurex Lame


406*


408*


466



168



943*



947



907


555


906*


945


915


347

Lurex Lame

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Lurex Lame	59119	160	*85	75 % Polyester	DIN 4102 B1	4 div.	30 / 60
			115	25 % Polyamide	DIN 4102 B1	8 div	30 / 60
	59119 300	320	*85	75 % polyester	DIN 4102 B1	4 diff.	30 / 60
			115	25 % polyamide	DIN 4102 B1	8 diff.	30 / 60
lurex lame	59119	160	*85	75 % Polyester	DIN 4102 B1	4 div.	30 / 60
			115	25 % Polyamide	DIN 4102 B1	8 div	30 / 60
	59119 300	320	*85	75 % polyester	DIN 4102 B1	4 diff.	30 / 60
			115	25 % polyamide	DIN 4102 B1	8 diff.	30 / 60

Ponge FR

303

501


507


717


731


739


650


684


444


460


466


476


132


156


162


184


311


333



347


Ponge FR


Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.


Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Ponge FR	022 F	150	66	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	19 div.	30
	022 300F	300	66	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	19 div.	30
ponge FR	022 F	150	66	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	19 diff.	30
	022 300F	300	66	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	19 diff.	30


Rio



104


444



466



184


670


547


906


907


347

Rio

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Rio	59118	112	120	100 % Polyester	DIN 4102 B1	9 div.	30
Rio	59118	112	120	100 % polyester	DIN 4102 B1	9 diff.	30

Moussola

01

02

05



04



03

Moussola

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.


Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Moussola	4410	300	100	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	5 div.	30
Moussola	4410	300	100	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	5 diff.	30

Taft CS

900


303


313


140


156


184


464


347

Taft CS

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Taft CS taffeta CS	59150 59150	310 310	75 75	100 % Trevira CS 100 % trevira CS	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	8 div. 8 diff.	30 / 60 30 / 60

Taft M1

303

901


420


410


401


400


466


476


128


184


423


477


426


424


347

Taft M1

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Taft M1	59112	150	65	100 % Polyester	DIN 4102 B1	15 div.	50
taffeta M1	59112	150	65	100 % polyester	DIN 4102 B1	15 diff.	50

Voile

1



4

Voile Colour

900

17

31



39



62



84



52

Voile (Colour)

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Voile weiß	40 1 40 420 1	300 420	55 55	100 % Trevira CS 100 % Trevira CS	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	weiß weiß	60 60
voile white	40 1 40 420 1	300 420	55 55	100 % trevira CS 100 % trevira CS	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	white white	60 60
Voile schwarz	40 4 40 420 4	300 420	55 55	100 % Trevira CS 100 % Trevira CS	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	schwarz schwarz	60 60
voile black	40 4 40 420 4	300 420	55 55	100 % trevira CS 100 % trevira CS	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	black black	60 60
Voile Colour voile colour	59139 59139	320 320	45 45	100 % Trevira CS 100 % trevira CS	DIN 4102 B1 DIN 4102 B1	7 div. 7 diff.	30 / 60 30 / 60

Atlantis

Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

9100

1550


1551


1552


2550


2551


2552


2553


3550


3551


3552


4550


4551


4552


4553


5550


5551


5552


5555


5553


5554


6550


6551


6552


6553


8550


8551


8552


8553

Atlantis



Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Atlantis	4231128	300	70	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	2 div. 27 div.	30 30
Atlantis	4231161	300	70	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	2 div. 27 div.	30 30
Atlantis	4231128	300	70	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	2 diff. 27 diff.	30 30
Atlantis	4231161	300	70	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	2 diff. 27 diff.	30 30

Bali



9001



1001



8001

Bali

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Bali	4231671	330	120	100 % Trevira CS M1	DIN 4102 B1	3 div.	30
Bali	4231671	330	120	100 % Trevira CS M1	DIN 4102 B1	3 diff.	30

Bahamas

Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK


1001


1002


1003


1004


7001


8001


8002

Bahamas



Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Bahamas	4232619	300	160	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	7 div.	30
Bahamas	4232619	300	160	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	7 diff.	30

Gotland

Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK


9001


1001


8001


8002


8003

Gotland



Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Gotland	4231740	320	140	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	5 div.	30
Gotland	4231740	320	140	100 % polyester FR	DIN 4102 B1 M1	5 diff.	30

Kairo

Recyclable

9001



1001

Kairo



Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Kairo	4237598	300	47	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1 M1	2 div.	30
Kairo	4237598	300	47	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1 M1	2 diff.	30

Kreta


1001

1002

1003

2003

2004


2005


2001


3002


3001


4001


5003


5002


6004


6001


7001


7002


5001


7005


8001


8002

Kreta

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Kreta	4236937	300	90	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1 M1	20 div.	30
Kreta	4236937	300	90	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1 M1	20 diff.	30

Lima



9100

1110

Lima

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Lima	4235288	295	68	100 % Polyester	DIN 4102 B1	2 div.	30
Lima	4235288	295	68	100 % Polyester	DIN 4102 B1	2 diff.	30

Mumbay

Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK



9100


1110


1111


8110


1112


8160


8210

Mumbay



Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Mumbay	4239039	300	70	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	7 div.	30
Mumbay	4239039	300	70	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	7 diff.	30

Riad

Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK



9550



1550

Riad



Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.


Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Riad	4239822	300	55	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	2 div.	30
Riad	4239822	300	55	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 M1	2 diff.	30


Seoul


1110


1112

2110


2160


5111


6113


8110

Seoul

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Seoul	4259138	300	106	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	7 div.	30
Seoul	4259138	300	106	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	7 diff.	30

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Register Nr. 10

register no. 10

Effektmaterial

effect material

10.1	• Contra-H • Contra-O	10.1	• Contra-H • Contra-O
10.2	• Glitter Velours • Diamant	10.2	• Glitter Velours • Diamant
10.3	• Kunstleder • Droppaper	10.3	• Artificial Leather • Droppaper

Objekt-Stoffe

Object Fabrics

10.4	• Charade	10.4	• Charade
10.5	• Spinnaker	10.5	• Spinnaker
10.6	• Ätna ∗	10.6	• Ätna ∗
10.7	• Fuji ∗	10.7	• Fuji ∗
10.8	• Öland ∗	10.8	• Öland ∗
10.9	• Spartacus ∗	10.9	• Spartacus ∗
10.10	• Vesuv	10.10	• Vesuv
10.11	• Merapi ∗	10.11	• Merapi ∗
10.12	• Mayon ∗	10.12	• Mayon ∗
10.13	• Sinabung ∗	10.13	• Sinabung ∗

∗ recyclingfähig

∗ recyclable

Contra-H fein


1


2

Contra-H grob


1


2


Contra-H super


1


2

Contra-O


1


2

Contra-H fein, grob, super, Contra-O

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Contra-H fein	704	300	200	100 % Viskosefilamente	DIN 4102 B1	2 div.	50
Contra-H fine	704	300	200	100 % viscose rayon yarn	DIN 4102 B1	2 diff.	50
Contra-H grob	705	300	200	100 % Viskosefilamente	DIN 4102 B1	2 div.	25
Contra-H medium	705	300	200	100 % viscose rayon yarn	DIN 4102 B1	2 diff.	25
Contra-H super	706	300	300	100 % Viskosefilamente	DIN 4102 B1	2 div.	20
Contra-H super	706	300	300	100 % viscose rayon yarn	DIN 4102 B1	2 diff	20
Contra-O	703	300	200	100 % Viskosefilamente	DIN 4102 B1	2 div.	25
Contra-O	703	300	200	100 % viscose rayon yarn	DIN 4102 B1	2 diff	25

Glitter Velours


300



302


304


305


312



309


311


310

Diamant


24


20


10

Glitter Velours
Diamant

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Glitter Velours	506	140	250	67 % Baumwolle 33 % Nylon	DIN 4102 B1	8 div.	50
glitter velours	506	140	250	67 % cotton 33 % nylon	DIN 4102 B1	8 diff.	50
Diamant Effekt Velours	310	140	640	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1 M1	3 div.	35
Diamante effect velours	310	140	640	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1 M1	3 diff.	35


Kunstleder




Droppaper


100


101


117


308


122


315


320


133



360


111


304


350


103


104


144

Kunstleder

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Kunstleder	1920	140	650	100 % PVC	flammenhemmend ausgerüstet	diverse	35
Artificial leather	1920	140	650	100 % PVC	flame-restardant equipped	different	35
Droppaper	4232	240	60	Polyester Zellulose	DIN 4102 B1	15 div.	25 / 50 / 100 / 250
Droppaper	4232	240	60	Polyester Cellulose	DIN 4102 B1	15 diff.	25 / 50 / 100 / 250

Charade

9010 *

1111 *

1118 *

1110

1112 *

1119

2111

2110 *

2113


2160 *


2168 *


2169 *


2170


2211


2165


1120 *


3218


3262 *


3216 *


3213 *


4112


4162


3280


4161


4212


4160


5111 *


5162 *



4111


5217 *



5214 *


5163


5218 *


6113 *


6112


6167


6114


6166 *


6261


6260


7166


7167 *


7213


7280


8111


8110


8163


8261


8210

Charade

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stück-länge ca. m** **piece-length app. m**
Charade	491	150	106	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 / M1	49 div.	60
	491 300	300	106	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1 / M1	25 div.	60
Charade	491	150	106	100 % polyester FR	DIN 4102 B1 / M1	49 diff.	60
	491 300	300	106	100 % polyester FR	DIN 4102 B1 / M1	25 diff.	60

Spinnaker

1

8



5



2



4

Spinnaker

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Spinnaker	6006	150	70	100 % Polyester	DIN 4102 B1	5 div.	100
Spinnaker	6006	150	70	100 % polyester	DIN 4102 B1	5 diff.	100

Ätna

Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK


9001

1002


1001


1003


2001


2002


2003


3003


3004


3005


3006


4002


4001


3001


3002


5001


5002


5003


5004


5005


5006


2004


6001


6008


6002


6003


6004


6006


6007


7001


7002


7003


8001


8002


8003



8004

Ätna



Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Atnä	4222207	300	230	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	36 div.	30
Atnä	4222207	300	230	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	36 diff.	30

Fuji

Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

9550

1550


1551


1552


1553


1554


1555

2553


2554


2555


3551


3552



3550


3554



3553



4552


4553


4554


4555


5553


5550


5554


5555


5556


6556


6557


6558


6559



7550


8551


8552


7554


7552


8553


8554


8550


8555


8556


8557


8558

Fuji



Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Fuji	4229873	300	280	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	40 div.	30
Fuji	4229873	300	280	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	40 diff.	30

Öland

Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

1000




1001



7000



8000



8001

Öland



Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Öland	4232947	280	285	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	5 div.	30
Öland	4232947	280	285	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	5 diff.	30

Spartacus


Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

9090

1110


1111



1112

2111


2110


2160


2161


3212


2210


3211


3210


3160


4210


4110


4160


5112


5110


5111


5160


5210


6162


6160



6161


6161


7210


7260


7261


8110


8111


8112


8160


8210


8161

Spartacus



Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Sparkacus	4227685	150	240	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	34 div.	60
Spartacus	4227685	300	240	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	34 div.	30
Spartacus	4227685	150	240	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	34 diff.	60
Spartacus	4227685	300	240	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	34 diff.	30

Vesuv


9550


1550


1551


2550


3550


3551



3552


3553


4552


4550


4551



5550


5551


5552


5553


5553


6550


6551



7550


7551


8550


8551


8552


8553

Vesuv

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Vesuv	4237918	300	240	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	24 div.	30
Vesuv	4237918	300	240	100 % Trevira CS	DIN 4102 B1	24 diff.	30


Merapi

Recyclable


Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK


9001


1001


1002



1003



1004


3001


4001


5001


5002


6002


8001


8002

Merapi



Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Merapi	4228299	310	160	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	12 div.	30
Merapi	4228299	310	160	100 % polyester FR	DIN 4102 B1	12 diff.	30

Mayon

Recyclable

Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

9550

1550


1551


1552


2550


2551


4550


4551


4552


3551


3550


5550


5551


5553


5552


6550


6551


6552


8550


8551


8552

Mayon



Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Mayon	4239935	300	170	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	21 div.	30
Mayon	4239935	300	170	100 % Polyester FR	DIN 4102 B1	21 diff.	30

Sinabung


Recyclable


Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

9550


1550


1551


1552


1553


2550


2551


2552


3550


3551


5550


5551


6550


6551


8550


8551


8552

Sinabung



Cronenberg
BÜHNENBEDARF · VORHANGTECHNIK

Handelsübliche Abweichungen in Bezug auf Farbe und technische Daten müssen wir uns vorbehalten.
As per usal trag regulations we reserve all rights regarding variations of colour an technical specifications.

Artikel **article**	**Artikel-Nr.** **article no.**	**Breite ca. cm** **width app. cm**	**Gewicht ca. g/m²** **weight app. g/m²**	**Material** **material**	**Brandklasse** **fire classification**	**Farbe** **colour**	**Stücklänge ca. m** **piece-length app. m**
Sinabung	4228200	325	290	100 % recyceltes Polyester FR	DIN 4102 B1	17 div.	30
Sinabung	4228200	325	290	100 % recycled Polyester FR	DIN 4102 B1	17 diff.	30

D. Cronenberg GmbH & Co. KG
Worringer Str. 17
D – 40211 Düsseldorf

Postfach 10 13 37
D – 40009 Düsseldorf

Tel. + 49 (0) 211 – 177 50-0
Fax + 49 (0) 211 – 177 50-50
email: cronenberg-theaterbedarf@t-online.de

Bureau France
50 Avenue d'Alsace
F – 68027 Colmar cedex

Tel. + 33 (3) 89 20 46 72
Fax + 33 (3) 89 20 43 79

www.cronenberg-buehnenbedarf.de

